



OFERTAS VÁLIDAS DESDE AGOSTO 2026



SP SPORT MAXX 060+

El SP SPORT MAXX 060+ llegó para revolucionar el mundo de los neumáticos de Dunlop, pues los lleva siguiente nivel de neumático deportivo, superando a su antecesor el SP SPORT MAXX050+, además de ser el primero en equipar SUV eléctricas.

Es el nuevo neumático insignia de Dunlop, ideal para para vehículos Sports HB, coupes sedanes premium, CUVs y SUVs.

Cuenta con un moderno diseño de banda de rodado, siendo ideal para un neumático para uso diario y conducción dinámica.



- Neumático Insignia UHP para vehículos del segmento premium, que incorpora un moderno diseño de banda de rodado y otorga una sensación de conducción confortable.
- Excelente desempeño en superficies secas y húmedas gracias al "agente de dispersión de sílice sostenible", nuevo aditivo de origen natural creado especialmente para nuestra línea SP SPORT.
- Nueva técnica de micro grabado de letras Nano Black para un look deportivo de alta gama.
- Cuenta con una banda de rodado 14% más ancha que el modelo anterior (MAXX 050), lo que otorga una mayor estabilidad.

SP SPORT —
MAXX 060+

FALKEN



El AZENIS FK510 está diseñado para conductores de vehículos deportivos premium que buscan una excelente tracción y un rendimiento excepcional.

Con materiales híbridos, este neumático ofrece un manejo y una estabilidad que inspiran confianza.

TECNOLOGÍA JAPONESA

AZENIS FK510



EXCELENTE TRACCIÓN SOBRE SUPERFICIES MOJADAS

Cuenta con 4 ranuras circunferenciales anchas que permiten el desplazamiento de agua rápido y altamente eficiente; lo que ayuda a evitar el hidroplaneo, entregando seguridad y confianza.



DISEÑO ACP: PRESIÓN CONSTANTE ADAPTATIVA

La banda de rodado tiene un diseño inteligente que se adapta a todas las situaciones para maximizar el área de contacto con la superficie, proporcionando un área de contacto consistente y expandida para una mayor adherencia. Esto genera altos niveles de estabilidad direccional y un mayor agarre en todas las direcciones. Con el beneficio adicional de un desgaste uniforme.



MICRO SURCOS AFILADOS DE ALTO RENDIMIENTO

El FK510 tiene microsurcos afilados en el hombro exterior que dan flexibilidad y estabilidad al tomar las curvas.



ESTABILIDAD QUE INSPIRA CONFIANZA

La relación de vacíos optimizada y la profundidad variable de la ranura permiten una flexibilidad controlada mientras se mantiene la rigidez general del bloque, lo que mejora tanto la estabilidad direccional como las distancias de frenado del vehículo.



CONDUCCIÓN PRECISA A ALTAS VELOCIDADES

La capa superior híbrida debajo de la banda de rodadura proporciona mayor rigidez y estabilidad a alta velocidad mediante el uso de materiales de aramida y nailon.



TECNOLOGÍA DE CONTROL DE TENSION (TCT)

Es una forma patentada de molde de carcasa que proporciona un área de la pared lateral media más flexible para absorber el impacto y al mismo tiempo, proporciona una capacidad de manejo mejorada a través de la banda de rodadura exterior rígida y el área del talón.



TECNOLOGÍA 4D NANO DESIGN

Proporciona una excelente tracción y durabilidad a través de materiales de biomasa avanzados, lo que ayuda a mejorar la flexibilidad y la adherencia de la banda de rodado reduciendo la generación de calor del polímero. La flexibilidad y la adherencia de la banda de rodado reduciendo la generación de calor del polímero. desempeño en curvas y mejora el agarre en superficies mojadas.



Neumático de última generación, confiable e ideal para altas velocidades.

15%
DE DESCUENTO

ARO	PERFIL	MEDIDA	MARCA	ORIGEN	MODELO	LISTA*	PVP*	LISTA	PVP
13	60	185/60R13 80H	SUMITOMO	JAPON	HTR 900	124	99	105	84
	70	165/70R13 79T	DUNLOP	BRASIL	R1	112	89	95	76
		165/70R13 79T	DUNLOP	TAILANDIA	R1	111	88	95	75
		175/70R13 82T	DUNLOP	BRASIL	R1	116	92	98	79
		175/70R13 82T	DUNLOP	TAILANDIA	GT1	114	91	97	78
		185/70R13 86T	DUNLOP	BRASIL	R1	127	101	108	86
14	60	165/60R14 75T	DUNLOP	TAILANDIA	R1	130	104	111	88
		185/60R14 82H	DUNLOP	BRASIL	SPLM704	129	103	110	87
		185/60R14 82H	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	138	109	117	93
		185/60R14 82T	SUMITOMO	TAILANDIA	HTR T4	112	89	95	76
	65	165/65R14 79S	DUNLOP	TAILANDIA	EC300	132	105	112	89
		175/65R14 82T	DUNLOP	BRASIL	R1	122	97	104	82
		175/65R14 82T	DUNLOP	BRASIL	EC300+	129	103	110	87
		175/65R14 82T	DUNLOP	TAILANDIA	GT1	121	97	103	82
		185/65R14 86T	DUNLOP	BRASIL	R1	133	106	113	90
		185/65R14 86T	DUNLOP	TAILANDIA	GT1	132	105	112	89
		185/65R14 85T	SUMITOMO	TAILANDIA	HTR4	118	93	100	79
	70	175/70R14 88T	DUNLOP	BRASIL	EC300	129	103	110	87
		175/70R14 88T	DUNLOP	BRASIL	R1	124	99	105	84
		175/70R14 84H	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM704	126	101	107	86
		175/70R14 90S	DUNLOP	BRASIL	AT5	177	142	151	120
		185/70R14 88T	DUNLOP	BRASIL	R1	135	108	115	92
	82	185R14C 102R	DUNLOP	TAILANDIA	SPVAN01	237	189	202	161
		185R14C 99R	FALKEN	TAILANDIA	LNVN01	231	185	196	157
		195R14C 106S	DUNLOP	TAILANDIA	SPVAN01	250	200	212	170

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO



15%
DE DESCUENTO

ARO	PERFIL	MEDIDA	MARCA	ORIGEN	MODELO	LISTA*	PVP*	LISTA	PVP
15	50	195/50R15 82V	DUNLOP	BRASIL	DZ102	179	143	152	121
		195/50R15 82V	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	162	129	137	110
	55	185/55R15 82H	DUNLOP	TAILANDIA	R1	171	137	145	116
		185/55R15 82V	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	160	127	136	108
		195/55R15 85V	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	165	131	140	112
		195/55R15 85V	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	167	133	142	113
		195/55R15 85H	DUNLOP	TAILANDIA	GT1	160	127	136	108
		205/55R15 88V	DUNLOP	BRASIL	DZ102	219	175	187	149
	60	185/60R15 84H	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	160	127	136	108
		185/60R15 88H	DUNLOP	BRASIL	EC300+	150	120	128	102
		185/60R15 84H	DUNLOP	TAILANDIA	GT1	147	118	125	100
		195/60R15 88V	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	163	130	138	111
		195/60R15 88V	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	167	133	142	113
		195/60R15 88H	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	156	125	133	106
		205/60R15 91V	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	180	143	153	121
		205/60R15 91H	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	189	151	161	129
		205/60R15 91H	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	175	140	149	119
		205/60R15 91H	DUNLOP	BRASIL	AT5	212	169	180	144
	65	175/65R15 84T	DUNLOP	BRASIL	R1	155	124	132	105
		175/65R15 84T	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	147	118	125	100
		185/65R15 88H	DUNLOP	BRASIL	EC300+	166	132	141	112
		185/65R15 88T	DUNLOP	BRASIL	SPTRGT1	156	125	133	106
		195/65R15 91H	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	167	133	142	113
		195/65R15 91H	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	174	139	148	118
		195/65R15 91V	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	156	125	133	106
		205/65R15 94V	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	187	149	159	127
		205/65R15 94H	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	183	146	155	124
		205/65R15 94H	DUNLOP	BRASIL	AT5	216	172	184	146
	70	195/70R15C 104S	DUNLOP	TAILANDIA	SPVAN01	282	226	240	192
		205/70R15 96T	DUNLOP	BRASIL	AT5	234	187	199	159
	75	LT215/75R15 100S	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	311	248	264	211
		LT235/75R15 104S	DUNLOP	BRASIL	AT5	310	248	263	211
		LT235/75R15 104S	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	307	245	261	208
	80	195/80R15 96S	DUNLOP	JAPON	AT20	309	247	262	210
	82	195R15C 106R	DUNLOP	TAILANDIA	LT5	292	233	248	198
		195R15 106S	FALKEN	TAILANDIA	LNVN01	275	219	234	187
		195R15C 106S	SUMITOMO	TAILANDIA	SL736	261	209	222	178
		31X1050R15 109S	DUNLOP	BRASIL	AT5	347	277	295	236

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO

15%
DE DESCUENTO

ARO	PERFIL	MEDIDA	MARCA	ORIGEN	MODELO	LISTA*	PVP*	LISTA	PVP
16	45	195/45R 16 84W	DUNLOP	BRASIL	SPLM704	155	124	132	105
	50	195/50R16 84V	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	187	149	159	127
		195/50R16 88V XL	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	179	143	152	121
		225/50R16 92V	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	272	217	231	185
	55	185/55R16 83V	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	173	139	147	118
		185/55R16 83H	DUNLOP	TAILANDIA	SPTR1L	168	134	143	114
		195/55R16 91V	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	179	143	152	121
		195/55R16 91V XL	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	175	140	149	119
		205/55RF16 91W	DUNLOP	JAPON	MAX050+	376	300	320	255
		205/55R16 91V	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	200	160	170	136
		205/55R16 91V	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	189	151	161	129
		205/55R16 91V	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	191	152	162	129
		215/55R16 93V	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	227	181	193	154
		225/55R16 95V	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	245	195	208	166
	60	195/60R16 89H	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	189	151	161	129
		195/60R16 89V	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	184	147	156	125
		205/60R16 92H	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	196	156	167	133
		205/60R16 92H	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	189	151	161	129
		205/60R16 92H	DUNLOP	BRASIL	AT5	221	176	187	150
		215/60R16 95H	DUNLOP	TAILANDIA	R1	209	167	178	142
	65	215/65R16 102H	DUNLOP	BRASIL	PT3	257	206	219	175
		215/65R16 98H	DUNLOP	TAILANDIA	PT5	248	197	211	168
		215/65R16 102H	DUNLOP	BRASIL	AT5	279	223	237	189
		215/65R16 98H	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	273	218	232	186
	70	215/70R16C 108T	DUNLOP	TAILANDIA	SPVAN01	315	252	268	214
		215/70R16C 108T	FALKEN	TAILANDIA	LNVN01	307	245	261	208
		235/70R16 106S	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	317	253	270	215
		245/70R16 111T	DUNLOP	BRASIL	AT5	312	249	265	212
		245/70R16 111T	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	319	255	271	217
		255/70R16 111T	DUNLOP	BRASIL	AT5	333	266	283	226
		LT265/70R16 117T	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	429	343	365	292
		265/70R16 112T	DUNLOP	BRASIL	AT5	356	285	303	242
		265/70R16 112T	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	352	281	299	239
	75	195/75R16C 107T	FALKEN	BRASIL	R51	292	233	248	198
	82	205R16C 110R	DUNLOP	TAILANDIA	AT20	349	278	296	237

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO

15%
DE DESCUENTO

ARO	PERFIL	MEDIDA	MARCA	ORIGEN	MODELO	LISTA*	PVP*	LISTA	PVP
17	40	235/40ZR17 94Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	416	332	353	282
		255/40ZR17 98Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	413	330	351	280
	45	205/45R17 88W	DUNLOP	BRASIL	DZ102	225	180	191	153
		215/45R17 91W	DUNLOP	BRASIL	DZ102	228	182	194	154
		225/45RF17 91W	DUNLOP	JAPON	MAX050+	413	330	351	280
		225/45R17 94W	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	214	171	182	145
		225/45R17 94W	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	238	190	203	162
		235/45R17 97Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	350	279	297	237
		235/45R17 94W	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	297	237	253	202
		245/45R17 99Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	394	315	335	268
		245/45R17 95W	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	351	280	298	238
	50	205/50R17 93W	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	221	176	187	150
		205/50R17 93W	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	250	200	212	170
		215/50R17 91V	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	244	194	207	165
		215/50R17 91V	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	248	197	211	168
		225/50RF17 94W	DUNLOP	JAPON	MAX050+	445	356	378	303
		225/50R17 94W	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	247	197	210	168
	55	205/55R17 91V	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	217	173	185	147
		215/55R17 94W	DUNLOP	BRASIL	SPFM800	246	196	209	167
		215/55R17 94V	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	243	193	206	164
		225/55RF17 97W	DUNLOP	JAPON	MAX050+	470	376	400	320
		225/55R17 101W	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	273	218	232	186
		235/55R17 103Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	360	288	306	245
	60	215/60R17 96H	DUNLOP	BRASIL	EC300+	273	218	232	186
		215/60R17 96H	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	265	211	225	179
		215/60R17 100H	DUNLOP	BRASIL	AT5	286	228	243	194
		215/60R17 100H	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	280	224	238	190
		225/60R17 103H	DUNLOP	BRASIL	PT3	308	246	262	209
		225/60R17 99H	DUNLOP	JAPON	SP270	318	254	270	216
		225/60R17 99V	DUNLOP	TAILANDIA	PT5	288	230	245	195
		235/60R17 102V	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	292	233	248	198



PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO

15%
DE DESCUENTO

ARO	PERFIL	MEDIDA	MARCA	ORIGEN	MODELO	LISTA*	PVP*	LISTA	PVP
17	65	215/65R17 99V	FALKEN	JAPON	ZE914A	341	273	290	232
		215/65R17 99H	FALKEN	TAILANDIA	WPATTR	329	263	279	223
		225/65R17 102H	DUNLOP	JAPON	ST30	349	278	296	237
		225/65R17 102V	DUNLOP	TAILANDIA	PT5	296	236	252	201
		225/65R17 106H	DUNLOP	BRASIL	AT5	315	252	268	214
		225/65R17 102H	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	310	248	263	211
		235/65R17 104H	DUNLOP	JAPON	PT21	342	273	291	232
		235/65R17 108V XL	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	324	259	276	220
		245/65R17 107H	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	387	310	329	263
		265/65R17 112S	DUNLOP	BRASIL	AT5	384	307	327	261
		265/65R17 112S	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	377	301	320	256
		LT265/65R17 120R	DUNLOP	TAILANDIA	AT3GM	554	443	471	377
		265/65R17 112S	DUNLOP	BRASIL	AT25	363	290	309	246
		265/65R17 112S	DUNLOP	TAILANDIA	AT25	357	286	303	243
	70	225/70R17 108S	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	376	300	320	255
		225/70R17C 108S	DUNLOP	BRASIL	AT20	344	275	293	234
		LT265/70R17 121R	DUNLOP	TAILANDIA	AT3GM	473	378	402	321
		LT285/70R17 121R	DUNLOP	TAILANDIA	AT3GM	626	500	532	425
18	35	265/35R18 97Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	418	334	355	284
	40	225/40R18 92Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	382	306	325	260
		225/40ZR18 92W	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	285	227	242	193
		225/40ZR18 92W	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	276	221	235	187
		235/40ZR18 95Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	392	313	333	266
		245/40R18 97Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	376	300	320	255
		245/40R18 97W	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	357	286	303	243
	45	215/45R18 93W XL	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	272	217	231	185
		225/45RF18 91W	DUNLOP	JAPON	MAX050+	435	348	369	295
		225/45R18 95Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	377	301	320	256
		225/45R18 95W XL	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	305	244	259	207
		245/45R18 100Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	376	300	320	255
		245/45ZR18 100W	DUNLOP	TAILANDIA	DZ102	319	255	271	217
		255/45ZR18 103Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	447	357	380	303
	50	225/50RF18 95V	DUNLOP	JAPON	MAX050	515	412	437	350
		225/50R18 95V	DUNLOP	BRASIL	MAX050	237	189	202	161
		225/50R18 95W	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	225	180	191	153
		235/50R18 101Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	419	335	356	285
		235/50R18 101Y	FALKEN	TAILANDIA	ZE310R	384	307	327	261
		245/50R18 100Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	445	356	378	303
		245/50ZR18 100W	DUNLOP	JAPON	MAX050+	438	350	372	297

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO

15%
DE DESCUENTO

ARO	PERFIL	MEDIDA	MARCA	ORIGEN	MODELO	LISTA*	PVP*	LISTA	PVP
18	55	215/55R18 95H	DUNLOP	TAILANDIA	MAX050	321	256	273	218
		225/55R18 98V	DUNLOP	TAILANDIA	PT5	312	249	265	212
		235/55R18 104Y	DUNLOP	TAILANDIA	SPLM705	336	269	286	228
		235/55R18 104Y	FALKEN	JAPON	F510SV	306	244	260	207
		255/55R18 109V	DUNLOP	JAPON	PT5	395	315	336	268
		255/55R18 109Y	DUNLOP	BRASIL	MAX050+	420	336	357	286
		255/55R18 109Y	DUNLOP	BRASIL	PT3	384	307	327	261
		255/55R18 109V	FALKEN	TAILANDIA	ZE914A	378	302	321	257
	60	225/60R18 100H	DUNLOP	JAPON	ST30	392	313	333	266
		225/60R18 100H	DUNLOP	JAPON	PT5	372	297	316	253
		225/60R18 100H	FALKEN	TAILANDIA	WPATTR	414	331	352	281
		235/60R18 103H	DUNLOP	JAPON	PT21	416	332	353	282
		235/60R18 107V	DUNLOP	JAPON	PT5	399	319	339	271
		255/60R18 112H	DUNLOP	BRASIL	AT5	418	334	355	284
		255/60R18 112H	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	394	315	335	268
		265/60R18 110H	DUNLOP	BRASIL	AT25	457	365	388	311
		265/60R18 110H	DUNLOP	TAILANDIA	AT25	453	361	385	307
		265/60R18 110H	DUNLOP	BRASIL	AT5	449	359	382	305
		265/60R18 110H	DUNLOP	TAILANDIA	AT5	427	341	363	290
		275/30ZR19 96Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	368	294	312	250
19	30	235/35ZR19 91Y	DUNLOP	JAPON	MAXTT	360	288	306	245
		245/35ZR19 93Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	410	328	348	278
		245/35ZR19 93Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	394	315	335	268
		235/40R19 96Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	441	353	375	300
	40	245/40RF19 94W	DUNLOP	JAPON	MAX050+	492	394	419	335
		245/40ZR19 98Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	443	354	377	301
		245/40ZR19 98Y XL	DUNLOP	JAPON	MAXTT	458	365	389	311
		255/40ZR19 100Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	452	361	384	307
		255/40ZR19 100Y XL	DUNLOP	JAPON	MAXTT	504	403	428	343
		275/40ZR19 105Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	536	428	455	364
		225/45ZR19 92W	DUNLOP	JAPON	MAX060+	471	377	401	320
	45	245/45ZR19 102Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	481	384	409	327
		275/45R19 108Y	DUNLOP	JAPON	MAX050+	523	418	444	355
		285/45R19 111W	DUNLOP	JAPON	MAX050+	570	456	485	387

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO

15%
DE DESCUENTO

ARO	PERFIL	MEDIDA	MARCA	ORIGEN	MODELO	LISTA*	PVP*	LISTA	PVP
19	50	235/50R19 103V	DUNLOP	JAPON	PT5	452	361	384	307
		255/50R19 107Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	494	395	419	336
		255/50R19 107Y	DUNLOP	JAPON	PT5	440	352	374	299
		265/50R19 110Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	475	379	403	322
	55	225/55R19 99V	DUNLOP	TAILANDIA	PT5	368	294	312	250
		235/55R19 105Y	DUNLOP	JAPON	PT5	431	344	366	293
		255/55R19 111W	DUNLOP	JAPON	MAX060+	480	383	408	326
		275/55R19 111W	DUNLOP	JAPON	MAX050+	646	517	549	439
20	35	275/35R20 102Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	628	502	534	427
	40	275/40R20 106Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	524	419	445	356
		295/40R20 110Y	FALKEN	JAPON	F510SV	559	446	475	379
	45	245/45R20 103Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	575	460	489	391
		255/45R20 105Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	578	462	491	393
		265/45R20 108Y	FALKEN	JAPON	F510SV	582	465	494	395
		275/45R20 110Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	562	449	477	382
	50	255/50R20 104V	FALKEN	JAPON	CT50AS	552	441	469	375
		255/50R20 109Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	515	412	437	350
		265/50R20 111Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	517	413	439	351
		265/50R20 107V	DUNLOP	TAILANDIA	PT5	483	386	411	328
		275/50R20 109W	DUNLOP	JAPON	MAX060+	546	437	464	371
21	35	295/35R21 107Y	FALKEN	JAPON	F510SV	614	491	522	418
	45	285/40R21 109Y	FALKEN	JAPON	F510SV	601	480	511	408
		295/40R21 111Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	583	466	495	396
		275/45R21 110 Y	DUNLOP	JAPON	MAX060+	788	630	669	536
		285/45ZR21 113Y	FALKEN	JAPON	F510SV	832	665	707	565

17.5		215/75R17.5 126M	DUNLOP	BRASIL	SP320	439	351	
		235/75R17.5 132M	DUNLOP	BRASIL	SP320	465	372	
22.5		275/80R22.5 149L	DUNLOP	BRASIL	SP320	767	613	
		275/80R22.5 149L	SUMITOMO	BRASIL	ST709	725	580	
		295/80R22.5 154M	DUNLOP	BRASIL	SP320	793	634	
		295/80R22.5 152M	SUMITOMO	BRASIL	ST709	759	607	
		295/80R22.5 152M	DUNLOP	BRASIL	SP835B	914	731	

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO



SP TOURING R1

Desarrollado para usuarios de automóviles pequeños y medianos que buscan un neumático de diseño avanzado, resistente y deportivo.

El diseño del SP Touring R1 tiene 3 ranuras capaces de evacuar el agua de manera eficiente, asegurando la estabilidad del vehículo al pasar por pavimentos o caminos mojados.

Su diseño de 4 costillas, permite un mejor agarre y otorga un desgaste más uniforme.



RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

- Diseño de banda de 4 costillas que otorgan mayor durabilidad y mejoran la adherencia con la superficie del camino.
- Diseñado para city cars, hatchbacks y sedanes pequeños y medianos.



SP TOURING R1

SP SPORT FM800

El SP SPORT FM800 es un neumático de última generación que incorpora lo último en diseño y tecnología para proporcionar mejoras integrales de rendimiento.

La combinación entre la rigidez de la banda de rodado y la flexibilidad en el hombro exterior, entregan un balance perfecto entre maniobrabilidad y durabilidad.

**DISEÑO Y TECNOLOGÍA**

- Diseño asimétrico en la banda de rodado que genera un balance entre el confort y el alto rendimiento.
- 4 surcos anchos circunferenciales que proporcionan mejor desempeño en condiciones de lluvia.
- Perfil redondeado en la pared lateral, que reduce el estrés causado por la deformación y pérdida de energía, disminuyendo así la resistencia a la rodadura.

SP SPORT FM 800

**SP SPORT
MAXX 050+**

Neumático "Ultra High Performance" para SUV, sucesor del SP SPORT MAXX TT y producto insignia de Dunlop.

El diseño asimétrico del MAXX 050+ permite un excelente desempeño en superficies secas y húmedas, ofreciendo mayor confort en el camino.

**CONFORT Y PERFORMANCE**

- Diseño de la banda de rodado de alta prestación, que maximiza el desempeño de conducción sobre suelos húmedos y secos.
- Lonas de refuerzo de nailon bajo la banda de rodado que ayudan a mantener la estructura del neumático, para lograr un equilibrio entre alta velocidad y el ruido.

SP SPORT**MAXX 050+**

GRANDTREK AT25

El GRANDTREK AT25 permite una conducción estable y suave dentro y fuera de carretera, otorgando un alto desempeño y seguridad para los usuarios.



ESTABILIDAD Y ADHERENCIA

- Neumático diseñado para todo terreno.
- Banda de rodado con diseño optimizado que proporciona excelente estabilidad dentro y fuera de carretera.
- Compuesto de sílice que ayuda a reducir los niveles de ruido.



GRANDTREK AT25

GRANDTREK AT5

El AT5 llega para cubrir una fuerte demanda de neumáticos en las categorías CUV, SUV y 4X4 no abordada por los GRANDTREK AT3G y AT3



TODO TERRENO

- Eyectores de piedra que reducen considerablemente los daños por piedras en el camino.
- Bloques más grandes que mejoran la resistencia al desgaste desigual y aumenta el área de contacto real, mejorando el rendimiento de agarre sobre mojado.

GRANDTREK AT5

